







Рамы натяжные



Б – Сборки грузов



Б – Присоединение блочных обоей



Таблица

Размеры в мм

Обозначение	№ чертежа	Лента, В	S _б , даН	Ис- полне- ние	A	A ₁	A ₂	H	H ₁	H ₂	H ₃	H _{4max}	h	L	L ₁	D _{бл}	Кол. гру- зов	Масса, кг	
5031,5P-50	8888.00.00	500	1900	1	850	550	-	90	420	960	785	585	120	1160	1270	-	18	224,0	
5040P-60	-01		3750					105	460	1040	1435	1235					19...38	298,0	
5050P-80	-02		5200					135	510	1140	1890	1690					39...52	448,0	
*5050ПП-80-200	-03		3150	4		-					1480	-				200	-	465,0	
*5050ПП-80-250	-04		5200								250	-				480,0			
6531,5P-50	-05	650	1900	1	1000	550		90	420	1120	785	585		120	1310	1420	-	18	283,0
6540P-60	-06		3750					105	460		1435	1235						19...38	325,0
6550P-80	-07		5200					135	510		1240	1890						1690	39...52
*6550ПП-80-200	-08		3150	4		-				275		-					200	-	504,0
*6550ПП-80-250	-09		5200							335		-					250	-	529,0
8040P-60	-10	800	3750	1	1350	550		105	430	920	1435	1235	140		1720	1780	-	38	365,0
8050P-80	-11		5200					135	480	1020	1890	1690						39...52	569,0
8063P-100	-12		8000					160	550	1190	2865	2665						53...82	778,0
8080P-120	-13		12500					5	195	780	1620	4295						4095	200
8080ПП-120	-14			6		850						355	-		240	250	-	1320,0	
8080ППЛ-120	-15			7		640						428	-	200	-	1344,0			
8080ПП-160	-16			19000		5						255	780	1620	428	-	300	315	-
8080ППЛ-160	-17		7					750	285	-	200				-	1977,0			
10050P-80	-18	1000	5200	1	1580	550		135	480	970	1890	1690	120	1950	2040	-	52	637,0	
10063P-100	-19		8000					160	550	1190	2800	2600	140				53...80	870,0	
10080P-120	-20		12500			5		195	780	1620	4230	4030	200				81...124	1275,0	
10080ПП-120	-21			6							850	428	-	240	2090	2220	250	-	1529,0
10080ППЛ-120	-22			7							640	368		200			1556,0		
10080ПП-160	-23		19000	5		255		780	1620	428	315	2110,0							
10080ППЛ-160	-24									6	750	345		250			2140,0		
100100ПП-180	-25		24700	5		285		880	1820	428	315	2684,0							
100100ППЛ-180	-26									7	950	345		250			2660,0		
12063P-100	-27	1200	8000	2	1900	600		160	550	1190	1890	1690	140	2360	2420	-	78	975,0	
12080P-120	-28		12500					195	630	1440	2800	2600	200				81...120	1378,0	
12080P-160	-29		19000			5		255	780	1620	4295	4095	300				121...189	2048,0	
12080ПП-160	-30			6							850	523		-	2420	2550	315	-	2250,0
12080ППЛ-160	-31			7							750	440					250		2220,0
120100ПП-180	-32			24700							5	285					880		1820
120100ППЛ-180	-33		7			1050		440	250	2815,0									
14063P-100	-34	1400	8000	1	2000	1900		160	550	1110	3000	2600	200	2460	2560	-	80	1044,0	
14080P-120	-35		12500	3		1860	780	195	630	1360	2410	2015					81...124	1695,0	
**14080ПП-120	-36			8		1775	-				455	-				240	-	1690,0	



Продолжение таблицы

Размеры в мм

Обозначение	№ чертежа	Лента, В	Наибольшее усилие натяжения, Н	Исполнение	A	A ₁	A ₂	H	H ₁	H ₂	H ₃	H _{4max}	h	L	L ₁	D _{бл}	Кол. грузов	Масса, кг
140100P-160	8888.00.00-37	1400	19000	3	2000	1860	780	255	780	1660	3585	3185	300	2460	2560	-	125...194	2575,0
**140100РП-160	-38		19000	8		1775	-	255	780		455	-				250	-	2598,0
**140100РП-180	-39		24700	9		1845		285		455	-	300	250			-	2935,0	
16063P-100	-40	1600	8000	1	2200	2100	1020	160	550	1110	2800	2600	200	2660	2760	-	80	1163,0
16080P-120	-41		12500	3				195	630	1360	2410	2015				-	84...124	1780,0
**16080РП-120	-42			8		1950	-	455	-	240	250	-	1792,0					
160100P-160	-43		19000	3		2100	1020	255	770	1660	3420	3020	300			-	125..192	2780,0
**160100РП-160	-44			8		1975	-				455	-				250	-	2785,0
160100P-180	-45		24700	3		2100	1020	285			2410	2015				-	193...244	3230,0
**160100РП-180	-46			9		2045	-		455	-	250	-				3080,0		
14063P-100	-47	1400	8000	2	2000	550	-	160	550	1110	1435	1235	140	2460	2560	-	39	1006,0

Примечание:

Масса указана без учета массы грузов.

Размеры соответствуют каталогу 1-87 (Е101-16-87) ГПКИ «Союзпроммеханизация».

**Применяются при компоновке устройств натяжных рамных грузо-лебедочных.

Пример условного обозначения рамы натяжной для конвейера с шириной ленты В=800мм с барабаном Ø800мм, подшипником Ø120 мм с общим количеством грузов 100: «Рама натяжная 8080P-120-100»,

то же с полиспастом: «Рама натяжная 8080РП-120»,

то же с полиспастом грузо-лебедочным: «Рама натяжная 8080РПЛ-120».

*К условным обозначениям добавляется диаметр блока D_{бл}: «Рама натяжная 5050РП-80-200».

